




ДИЗАЙН-ПРОЕКТ

<i>Состав проекта</i>

<i>Лист</i>	<i>Наименование</i>	<i>Примечание</i>
<i>1</i>	<i>Обмерный план участка</i>	
<i>2</i>	<i>Концепция участка</i>	
<i>3</i>	<i>Планировочное решение участка</i>	
<i>4</i>	<i>Концептуальное решение размещения осветительных приборов</i>	
<i>5</i>	<i>Концептуальное решение размещения коммуникаций для автополива</i>	
<i>6</i>	<i>Концептуальное решение строительных материалов</i>	
<i>7-20</i>	<i>Визуализация участка</i>	

Дизайн-проект участка 443 кв.м.	А+Б
Состав проекта	Лист
	0



Экспликация участков		
№	Наименование	Площадь
01	Крытая парковка	43,3
02	Терраса	26,8
03	Свободный участок	372,9
Итого:		443

Условные обозначения	
Обознач.	Наименование
	Существующие стены
	Бетон/асфальт
	Забор/колонны для забора
	Земля

Дизайн-проект участка 443 кв.м.	А+Б
Обмерный план участка	Лист 1

Экспликация участков		
№	Наименование	Площадь
01	Крытая парковка	43,3
02	Терраса	26,8
03	Свободный участок	372,9
Итого:		443
Условные обозначения		
Обознач.	Наименование	
	Существующие стены	
	Забор/колонны для забора	
	Керамогранит уличный Italon Magma Silver Str Rect 1200x600x20 мм (структурированный)	
	Керамогранит Italon Magma Graphite Str Rect 1200x600x20 мм (структурированный)	
	Щебень	
	Трава	
	Сирень	
	Рябина	
	Сосна горная	
	Сосна обыкновенная	
	Ель голубая	
	Туя Smaragd	
	Самшит или туя шарообразная	
	Можжевельник	
	Жасмин	
	Гортензия	
	Бересклет	
	Лаванда	
	Злаки	
	Другие	
	Цветы	
	Камни	


Под сиренью: самшит или туя шарообразная жасмин и другие;

Сарай из поликарбоната Palram Skylight Pent;

Под рябиной: самшит или туя шарообразная жасмин, элаки, камень, цветы и другие;

Турник и брусья для улицы WK-41;

Камень (≈440x380 мм);



Камень (≈500x500 мм);

Камень (≈900x750 мм);

Камень (≈750x550 мм);

Дизайн-проект участка 443 кв.м.

A+B


Концепция участка

Лист

2


Экспликация участков		
№	Наименование	Площадь
01	Крытая парковка	43,3
02	Терраса	26,8
03	Свободный участок	372,9
Итого:		443

Условные обозначения		
Обознач.	Наименование	К-во
	Настенные уличные светильники Maytoni Talpa 0416FL-L3B3K1	кол-во уточнить по месту
	Ландшафтный светильник Maytoni Talpa 0416FL-L3B3K1	48 шт
	Уличный потолочный светильник Maytoni Zon IP 0430CL-L15B4K (15 Вт)	6 шт
	Светодиодная лента термостойкая	29,4 п.м.




Дизайн-проект участка 443 кв.м.	А+Б
Концептуальное решение размещения осветительных приборов	Лист
	4

Экспликация участков		
№	Наименование	Площадь
01	Крытая парковка	43,3
02	Терраса	26,8
03	Свободный участок	372,9
Итого:		443
Условные обозначения		
Обознач.	Наименование	
	Существующие стены	
	Забор/колонны для забора	
	Керамогранит уличный Italon Magma Silver Str Rect 1200x600x20 мм (структурированный)	
	Керамогранит Italon Magma Graphite Str Rect 1200x600x20 мм (структурированный)	
	Щебень	
	Трава	
	Концептуальное решение размещения коммуникации для автополива	
	Сирень	
	Рябина	
	Сосна горная	
	Сосна обыкновенная	
	Ель голубая	
	Туя Smaragd	
	Самшит или туя шарообразная	
	Можжевельник	
	Жасмин	
	Гортензия	
	Бересклет	
	Лаванда	
	Злаки	
	Другие	
	Цветы	
	Камни	



Экспликация участков		
№	Наименование	Площадь
01	Крытая парковка	43,3
02	Терраса	26,8
03	Свободный участок	372,9
Итого:		443
Условные обозначения		
Обознач.	Наименование	
	Существующие стены	
	Забор/колонны для забора	
	Керамогранит уличный Italon Magma Silver Str Rect 1200x600x20 мм (структурированный)	
	Керамогранит Italon Magma Graphite Str Rect 1200x600x20 мм (структурированный)	
	Щебень	
	Трава	
	Сирень	
	Рябина	
	Сосна горная	
	Сосна обыкновенная	
	Ель голубая	
	Туя Smaragd	
	Самшит или туя шарообразная	
	Можжевельник	
	Жасмин	
	Гортензия	
	Бересклет	
	Лаванда	
	Злаки	
	Другие	
	Цветы	
	Камни	

Планкен для подшива
крыши гаража
(темно-серый).
Подобрать оттенок из
линейки
производителя
пропитки/масла
Ориентир:
NCS S 7500-N;



Остекление:
Обшивка балок планкеном (темно-серый) горизонтально
от остекления до подшивки крыши. Высоту остекления
уточнить по месту с учетом высоты балок. Подобрать
оттенок из линейки производителя пропитки/масла
Ориентир: NCS S 7500-N;
Обшивка столбов планкеном (рыжий) вертикально
до уровня подшивки крыши. Использовать
материал, аналогичный при строительстве дома.
При невозможности подобрать близкий оттенок;
Отделка ступени на террасу: Керамогранит Italon
Magma Graphite Str Rect 1200x600x20 мм
(структурированный)



Визуализация может иметь незначительные расхождения с чертежами.
Все работы выполняются по рабочим чертежам.

Участок. Визуализация

Лист

7



Визуализация может иметь незначительные расхождения с чертежами.
Все работы выполняются по рабочим чертежам.

Участок. Визуализация

Лист

8



Визуализация может иметь незначительные расхождения с чертежами.
Все работы выполняются по рабочим чертежам.



Визуализация может иметь незначительные расхождения с чертежами.
Все работы выполняются по рабочим чертежам.

Участок. Визуализация

Лист
10




Визуализация может иметь незначительные расхождения с чертежами.
Все работы выполняются по рабочим чертежам.

Участок. Визуализация

Лист
11



Визуализация может иметь незначительные расхождения с чертежами.
Все работы выполняются по рабочим чертежам.



Визуализация может иметь незначительные расхождения с чертежами.
Все работы выполняются по рабочим чертежам.



Визуализация может иметь незначительные расхождения с чертежами.
Все работы выполняются по рабочим чертежам.

Участок. Визуализация

Лист

14



Визуализация может иметь незначительные расхождения с чертежами.
Все работы выполняются по рабочим чертежам.




Визуализация может иметь незначительные расхождения с чертежами.
Все работы выполняются по рабочим чертежам.



Визуализация может иметь незначительные расхождения с чертежами.
Все работы выполняются по рабочим чертежам.

Участок. Визуализация

Лист
17



Визуализация может иметь незначительные расхождения с чертежами.
Все работы выполняются по рабочим чертежам.

Участок. Визуализация

Лист
18



Визуализация может иметь незначительные расхождения с чертежами.
Все работы выполняются по рабочим чертежам.



Визуализация может иметь незначительные расхождения с чертежами.
Все работы выполняются по рабочим чертежам.